

- Minimalna wysokość
- Gładkie ścianki profilu
- Mały promień gięcia

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe, podszafkowe i dekoracyjne


## MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą dedykowanej listwy montażowej, klejów montażowych, odpowiednio dobranych wkrętów lub taśmy dwustronnie przylepnej

## INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYSUNEK TECHNICZNY



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Szerokość	31 mm
Wysokość	7 mm
Szerokość klejenia LED A	13.1 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	13.2 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Closet Rated	tak
Możliwość gięcia	tak
Promień łuku świecącego	tak
Do wewnątrz	200 mm
Na zewnątrz	250 mm
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca

Długość	Ref
1000 mm	A04369A_1
2005 mm	A04369A_2
3010 mm	A04369A_3

# Profil STOS-ALU

Nr ref A04369

Przeźreń	kuchnia, meble, ciągi komunikacyjne
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

## PRZYKŁADOWE REALIZACJE



## PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



**TEST-36**  
A06639



**TEST-74**  
A04507


## POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona KA-13	PC	72 %	mleczna	B17066F
		91 %	przezroczysta	B17066C

## POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka STOS-ALU	PP	■ szary	C20108C02
		■ srebrny	C20108L01

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




**K-1910-HD-24**  
K-HD-1910-24



**KWP-1220-24**  
KWP-1220-24




**K-2300-24**  
K-2300-24




**K-0480-24**  
K-0480-24



**K-0960-24**  
K-0960-24



**K-1440-24**  
K-1440-24



**K-2400-24**  
K-2400-24




**K-HD-0480-24**  
K-HD-0480-24



**K-HD-0960-24**  
K-HD-0960-24



**K-HD-1440-24**  
K-HD-1440-24




**KWP-HD-1910-24**  
KWP-HD-1910-24



**KWP-1440-24**  
KWP-1440-24



**KWP-0480-24**  
KWP-0480-24



**KWP-0960-24**  
KWP-0960-24



**KWP-GHD-0480-24**  
KWP-GHD-0480-24




**KWP-GHD-0960-24**  
KWP-GHD-0960-24




**KWP-GHD-1440-24**  
KWP-GHD-1440-24


## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+




**K-CR-0480-24**  
K-CR-0480-24



**K-CR-0960-24**  
K-CR-0960-24



**K-CR-1440-24**  
K-CR-1440-24




**KWP-CRHD-1820-24**  
KWP-CRHD-1820-24



**KWP-CRHD-1910-24**  
KWP-CRHD-1910-24



**KWP-CR-0480-24**  
KWP-CR-0480-24



**KWP-CR-0960-24**  
KWP-CR-0960-24


## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT




**K-RGBW-1530-24**  
K-RGBW-1530-24



**K-RGB-1920-120-24**  
K-RGB-1920-120-24




**KWP-RGB-1920-120-24**  
KWP-RGB-1920-120-24



**KWP-RGB-1275-24**  
KWP-RGB-1275-24



**KWP-RGBW-1530-24**  
KWP-RGBW-1530-24




**KWP-GRGBW-1530-24**  
KWP-GRGBW-1530-24



**K-RGB-1200-24**  
K-RGB-1200-24



**K-RGB-0700-24**  
K-RGB-0700-24




**KWP-RGB-0700-24**  
KWP-RGB-0700-24



**KWP-RGB-1200-24**  
KWP-RGB-1200-24

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



**K-VHE-0480-24**  
K-VHE-0480-24



**K-VHE-0960-24**  
K-VHE-0960-24



**K-VHE-1440-24**  
K-VHE-1440-24

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG



**K-VBT-0720-24**  
K-VBT-0720-24



**K-BT-0910-24**  
K-BT-0910-24



**K-BTRGB40-1510-24**  
K-BTRGB40-1510-24

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



MUFA HERMETYCZNA  
**THB.391.A4A, 4 pin**  
C42268C10



MUFA HERMETYCZNA  
**THB.381, 2pin**  
C28125C07




MUFA HERMETYCZNA  
**THB.391.A5A, 5 pin**  
C28156C07



PUSZKA HERMETYCZNA  
**THB.200.E5E, 5 pin**  
C28157C07

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE




SPRĘŻYNA  
**PDS**  
C24501N00

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI



ZATRZASK  
**TEKNIK**  
C24003C10

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAŚLEPKI STANDARDOWE



ZAŚLEPKA  
**STOS-ALU**  
C20108C02, C20108L01

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI



**UNI-11**  
E61603



**UNI-P**  
E61580