

- Profil techniczny
- Przestrzeń na zasilacz i komponenty elektroniczne
- Łatwy serwis

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- montaż zasilaczy i komponentów elektronicznych

MONTAŻ


- do powierzchni, za pomocą dedykowanej listwy montażowej i odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość zablokowania zasilacza wewnątrz profilu przy użyciu dedykowanych akcesoriów
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

1:3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium	Długość	Ref
Kolor	■ srebrny anodowany	1000 mm	A18009A_1
Możliwe IP oprawy	20	2005 mm	A18009A_2
Możliwe kształty oprawy	liniowy	3010 mm	A18009A_3
Przekrój profilu	prostokątny		
Szerokość	49.9 mm		
Wysokość	72 mm		
Komora / miejsce na zasilacz	tak		
Typ budynku	Inne, Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca		
Przestrzeń	biuro, ciągi komunikacyjne, przestrzeń przemysłowa i techniczna, parking i garaż		

PRZYKŁADOWE REALIZACJE




POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka BOX	PP	■ szary	C20117C02



POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
M8x1
C42265N00



DŁAWNICA
M10x1
C28275N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE



WKŁADKA MONTAŻOWA
45
Z70457

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO POWIERZCHNI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA
P-BOX-Z
C28200N00



ZAWIESZKA
W-BOX-Z
C28253N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA
FI-8-PRET-BOX-Z
C28264



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-BOX-Z
C28265

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA
45-ST
C28111N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ




ZESTAW MOCOWAŃ
W6
C28205N00




ZESTAW MOCOWAŃ
W7
42605




ZESTAW MOCOWAŃ
W8
C28206N00



ZESTAW MOCOWAŃ
W9
C28207N00



ZESTAW MOCOWAŃ
W10
C28208N00



ZESTAW MOCOWAŃ

M12
42610

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > ZASILACZE



ERP VLM40E-24-T 24V
E60223-040B-24



ERP VLM60E-24-T 24V
E60225-060B-24



SE SLT30-24VFG 24V
E60232-030B-24



SE SLT60-24VFG-UN 24V
E60480-060B-24



SE SLT75-24VFG 24V
E60230-075B-24



SE SLT100-24VFG-UN 24V
E60482-100B-24



MW SLD-80-24 24V
E60478-079B-24



POS FTPC20V24-C 24V
E60458-020B-24



POS FTPC60V24-S-WP 24V
E60489-060B-24-Q



POS FTPC100V24-S-WP 24V
E60490-100B-24-Q



POS FTPC150V24-S-WP 24V
E60491-150B-24-Q



KGP LV30W24CG 24V
E60503-030B-24



KGP LV60W24CG 24V
E60507-060B-24



KGP LV100W24CG 24V
E60511-100B-24



KGP LV150W24CG 24V
E60515-150B-24



KGP LV30W24CG DALI 24V
E60504-030D-24



KGP LV60W24CG DALI 24V
E60508-060D-24



KGP LV100W24CG DALI 24V
E60512-100D-24



KGP LV150W24CG DALI 24V
E60516-150D-24



KGP XSV30W24 DALI 24V
E60505-030D-24-V



KGP XSV100W24 DALI 24V
E60513-100D-24-V



KGP XSV160W24 DALI 24V
E60517-160D-24-V



KGP XSV240W24 DALI 24V
E60521-250D-24-V



SLIM HPFU 13W 24V
E60522-013B-24



KGP LV30W24 30W 24V
E60523-030B-24



KGP LV60W24 60W 24V
E60526-060B-24