

- Mała wysokość
- Niewidoczny mocownik
- Gładkie ścianki profilu

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe i dekoracyjne


## MONTAŻ

- do powierzchni lub w podwieszeniu, za pomocą dedykowanych akcesoriów  
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

## INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)  
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYSUNEK TECHNICZNY



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	16 mm
Szerokość klejenia LED A	11.2 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	11.2 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt kulturalny/rozrywkowy
Przestrzeń	kuchnia, łazienka, meble, biuro
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Wysokość	Ref
1000 mm	6 mm	A00599A_1
2005 mm	8.7 mm	A00599A_2
3010 mm		A00599A_3


## PRZYKŁADOWE REALIZACJE




## POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF	
Osłona LIGER-11		PC	21 %	czarna	B17037B
			59 %	satyna	B17037S
Osłona HS-11		PC	59 %	mleczna	B17208F
			88 %	przezroczysta	B17208C
Osłona KA-11		PC	67 %	mleczna	B17064F
			89 %	przezroczysta	B17064C
Osłona KA-T-11		PVC	54 %	mleczna	B17179F
			86 %	przezroczysta	B17179C
Osłona KA-11S		PC	73 %	mleczna	B17038F


## POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF	
Zaślepka MICRO-H		PP	■ szary	C24261C02

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




**K-1910-HD-24**  
K-HD-1910-24



**K-2300-24**  
K-2300-24




**K-0480-24**  
K-0480-24




**K-0960-24**  
K-0960-24



**K-1440-24**  
K-1440-24



**K-2400-24**  
K-2400-24



**K-HD-0480-24**  
K-HD-0480-24




**K-HD-0960-24**  
K-HD-0960-24



**K-HD-1440-24**  
K-HD-1440-24



**KWP-GHD-0480-24**  
KWP-GHD-0480-24




**KWP-GHD-0960-24**  
KWP-GHD-0960-24




**KWP-GHD-1440-24**  
KWP-GHD-1440-24


## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



**K-CR-0480-24**  
K-CR-0480-24



**K-CR-0960-24**  
K-CR-0960-24



**K-CR-1440-24**  
K-CR-1440-24



**KWP-CR-0480-24**  
KWP-CR-0480-24



**KWP-CR-0960-24**  
KWP-CR-0960-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT



**K-RGBW-1530-24**  
K-RGBW-1530-24



**K-RGB-1920-120-24**  
K-RGB-1920-120-24



**KWP-GRGBW-1530-24**  
KWP-GRGBW-1530-24




**K-RGB-1200-24**  
K-RGB-1200-24



**K-RGB-0700-24**  
K-RGB-0700-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ



**K-18D30-0960-24**  
K-18D30-0960-24



**K-27T50-1440-24**  
K-27T50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



**K-VHE-0480-24**  
K-VHE-0480-24



**K-VHE-0960-24**  
K-VHE-0960-24



**K-VHE-1440-24**  
K-VHE-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK  
**PDS-H**  
C24214C02

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODSUFITKI



PODSUFITKA  
**Fi-60mm**  
C24540

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA  
**M8x1**  
C42265N00



MUFA HERMETYCZNA  
**THB.391.A4A, 4 pin**  
C42268C10



MUFA HERMETYCZNA  
**THB.381, 2pin**  
C28125C07



MUFA HERMETYCZNA  
**THB.391.A5A, 5 pin**  
C28156C07



PUSZKA HERMETYCZNA  
**THB.200.E5E, 5 pin**  
C28157C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA  
**H**  
C24366N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ  
**RG-1**  
C28230P00, C28230P01,  
C28230L10, C28230L07

# Profil MICRO-H

Nr ref A00599

## POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA



**MICRO**  
E61601

## POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI



**UNI-11**  
E61603



**UNI-P**  
E61580