

# BEGTON12 J/S



## SMALL SURFACE ALUMINIUM PROFILE

### MAŁY ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- light weight, budget profile
- Slick socket
- maximum LED strip width: 12 mm

- lekki profil budżetowy
- gniazdo z funkcją Slick
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SLIM8  
A/Z



SMART10  
A/Z



SURFACE10  
BC/UX






BEGTIN12  
J/S



SURFACE14  
EF/TY



- J** slide cover  
klosz J wsuwany
- C** click cover  
klosz C klik
- C\*** BEGTON12 C ending for C click cover  
zaślepka BEGTON12 C do klosza C klik
- S<sup>1</sup>** flexible mounting plate  
uchwyt S sprężysty
- S<sup>2</sup>** cone S flexible mounting plate  
uchwyt S sprężysty cone



max 12 mm




surface  
nawierzchniowy




INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

 white painted  
biały malowany  
C7020001

 anodized  
anodowany  
C7020020

 black anodized  
czarny anodowany  
C7020021

 raw aluminium  
surowe aluminium  
C7020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.  
The standard profile length tolerance is +20 mm.  
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.  
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.  
Więcej informacji >> 1.08.



## COVERS / KLOSZE



### J slide cover

colours: transparent, frosted, opal  
material: PC, PP, PP

klosz J wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

J transparent / J transparentny  
70330016

J frosted / J szron  
70330039

J opal / J mleczny  
70330038

The standard cover length tolerance is +20 mm.  
More details >> 1.08.


Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm  
Więcej informacji >> 1.08.

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

### BEGTON12 ending

colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka BEGTON12  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.  
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.



INDEX = 1 set  
package = 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 kpl  
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white biały C7960001

silver srebrny C7960040


black czarny C7960002

grey szary C7960022

### BEGTON12 C ending

colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka BEGTON12 C  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



white biały C7940001

silver srebrny C7940040


black czarny C7940002

grey szary C7940022

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

S flexible mounting plate  
colours: white, inox, black  
material: stainless steel

uchwyt S sprężysty  
kolory: biały, inox, czarny  
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set  
package = 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 kpl  
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.


white biały C7980001

inox inox C7980019

black czarny C7980002

cone S flexible mounting plate  
colours: white, inox, black  
material: stainless steel

uchwyt S sprężysty cone  
kolory: biały, inox, czarny  
materiał: stal nierdzewna



white biały C7950001

inox inox C7950019

black czarny C7950002

