

# ARC12 CD/U5

## FLEXIBLE ALUMINIUM LED PROFILE

### ALUMINIOWY PROFIL LED DO ZASTOSOWAŃ GIĘTYCH

- flexible aluminium profile - possibility of bending in two directions
  - the profile keeps shaped bend
  - minimal bending radius: 50 cm
  - decorative and illuminating purpose of the profile
  - possibility of using two diffusers – better light dispersion
  - possible outside installation (with D cover and waterproof LED strip used)
  - maximum LED strip width: 12 mm
- 
- aluminiowy profil do zastosowań giętych w dwóch kierunkach jednej płaszczyzny
  - profil zachowujący kształt wygięcia
  - minimalny promień gięcia: 50 cm
  - profil dekoracyjno-oświetleniowy
  - możliwość założenia dwóch kloszy - lepsze rozproszenie światła
  - możliwość montażu zewnętrznego (przy zastosowaniu klosza D oraz taśmy wodoodpornej)
  - maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



### SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

  
SLIM8  
AC2/Z

  
SMART10  
AC2/Z

  
BEGTON12  
J/S

  
UNI12  
BCD/U






**C** C click cover  
klosz C klik


**D** D click cover  
klosz D klik

**U5**<sup>1</sup> cone U5 mounting plate  
uchwyt U5 cone

**U5**<sup>2</sup> side U5 mounting plate  
uchwyt U5 boczny



 max 12 mm

 special application  
specjalny



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package > check the pricelist  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie > patrz cennik

white painted  
biały malowany  
**B2010001**



anodized  
anodowany  
**B2010020**



black painted  
czarny malowany  
**B2010002**



raw aluminium  
surowe aluminium  
**B2010000**

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.  
The standard profile length tolerance is +20 mm.  
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.  
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.  
Więcej informacji >> 1.08.



## COVERS / KLOSZE


**C click cover**  
colours: transparent, opal  
material: PMMA

klosz **C** klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA



**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED


Maximum LED strip width while using C cover: 10 mm  
Maksymalna szerokość taśmy przy użyciu klosza C: 10 mm



NEW

**D click cover**  
colour: opal  
material: PMMA

klosz **D** klik  
kolor: mleczny  
materiał: PMMA



length 2000 mm  
package > check the pricelist  
długość 2000 mm  
opakowanie > patrz cennik

**C transparent / C transparentny**  
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

**76330000**



**C opal / C mleczny**  
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

**76330038**



reel, length 20 m  
package > check the pricelist  
rolka, długość 20 m  
opakowanie > patrz cennik

**C opal / C mleczny**  
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

**76360038S**

**D opal / D mleczny**  
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

**A1140038**

The standard cover length tolerance is +20 mm.  
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm  
Więcej informacji >> 1.08.


## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**ARC12 ending**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka ARC12  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS




**Ending with marked space to bore the holes.**  
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.



**ARC12 D ending**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka ARC12 D  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



INDEX = 10 sets = 20 pcs  
package > check the pricelist  
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.  
opakowanie > patrz cennik

white / biały  
**B2960001**

silver / srebrny  
**B2960040**

black / czarny  
**B2960002**

grey / szary  
**B2960022**

white / biały  
**B2980001**

silver / srebrny  
**B2980040**


black / czarny  
**B2980002**

grey / szary  
**B2980022**

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

cone **U5** mounting plate  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt **U5** cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna





INDEX = 10 sets = 20 pcs  
package > check the pricelist  
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.  
opakowanie > patrz cennik

inox  
**B2940019**

side **U5** mounting plate  
colours: white, silver, black  
material: stainless steel, aluminium

uchwyt **U5** boczny  
kolory: biały, srebrny, czarny  
materiał: stal nierdzewna, aluminium



white / biały  
**B2920001**

silver / srebrny  
**B2920022**

black / czarny  
**B2920002**



## SLING / ZAWIESIE

SELV sling 50 V 1500  
colour: white, silver, black  
zawiesie SELV 50 V 1500  
kolor: biały, srebrny, czarny



INDEX = 1 set = 2 pcs  
package > check the pricelist  
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.  
opakowanie > patrz cennik

white / biały  
67120001

silver / srebrny  
67120022

black / czarny  
67120002

